

# TERMÉKCSALÁD ADATLAP

## HALOSTAR SUPERSTAR 2000

Alacsony feszültségű halogénizzók tüskés fejeléssel



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás
- Konyhaviágítás
- Világítás olvasáshoz
- Bejáratvilágítás
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Ragyogó kiemelő világítás
- Jelentősen alacsonyabb a CO<sub>2</sub>-kibocsátás a szabványos változathoz képest
- Magas fényhasznosítás a normál fényforrásokhoz képest
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- UV-szűrő

### A TERMÉK JELLEMZŐI




- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R<sub>a</sub>: 100
- Fejelés: G4, GY6.35

## MŰSZAKI ADATOK

Termékmegnevezés	Villamos adatok				Fotometriai adatok							
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Méretezési teljesítmény	Teljesítménytényező (λ)	Névleges fényáram	Méretezési színhőmérséklet	Light color as per EN 12464-1	Színvisszaadási index, Ra	Színhőmérséklet	Fényáram	Színvisszaadási index, Ra	Megtartási tényező az élettartam végén
HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4	8.00 W	12 V	8.00 W	1.00	95 lm	2700 K	Meleg fehér	100	2700 K	95 lm	100	
HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4	14.00 W	12 V	14.00 W	1.00	210 lm	2900 K	Meleg fehér	100	2900 K	210 lm	100	
HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35	25.00 W	12 V	25.00 W	1.00	500 lm	2900 K	Meleg fehér	100	2900 K	500 lm	100	
HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35	35.00 W	12.0 V	35.00 W	1.00	580 lm	3000 K	Meleg fehér	100	3000 K	580 lm	100	0.80

Termékmegnevezés	Fénytechnikai adatok	Méretek és súly		Élettartam			További termék adatok		
	Bekapcsolás ideje	Átmérő	Fényponttávolság (LCL)	Fényforrás névleges élettartama	Fényforrás méretezési élettartama	Kapcsolási ciklusok száma	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Higanymentes	Higanytartalom
HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4	0.0 s	10.0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h		G4	Igen	
HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4	0.0 s	10.0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h		G4	Igen	
HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35	0.0 s	12.0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h		GY6.35	Igen	
HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35	0.0 s	12.0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	Igen	0.0 mg

Termékmegnevezés	Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	Country-specific categorizations
	Üzemhelyzet	Szabályozható	Energiafogyasztás	Nemzetközi jelölési rendszer
HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4	Bármilyen	Igen	7 kWh/1000h	HSGST/UB-7-12-G4-22
HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4	Bármilyen	Igen	14 kWh/1000h	HSGST/UB-14-12-G4-22
HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35	Bármilyen	Igen	25 kWh/1000h	HSGST/UB-25-12-GY6.35-30
HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35	Bármilyen	Yes	38 kWh/1000h	HSGST/UB-35-12-GY6.35-30



HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4

HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4,  
HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35,  
HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35HALOSTAR SST 2000 7 W 12 V G4,  
HALOSTAR SST 2000 14 W 12 V G4,  
HALOSTAR SST 2000 25 W 12 V GY6.35,  
HALOSTAR SST 2000 35 W 12 V GY6.35

## HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4008321990174	Karton 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	201.10 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4052899195264	Karton 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	196.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4008321990198	Karton 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	202.10 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4052899195288	Karton 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	194.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4008321990211	Karton 10	164 mm x 129 mm x 148 mm	206.47 g	3.13 dm <sup>3</sup>
4052899195301	Karton 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	216.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4008321990235	Karton 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	212.10 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4052899195325	Karton 20	164 mm x 148 mm x 130 mm	216.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.