

TERMÉK ADATLAP

PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K

PLANON Frameless | Keret nélküli panel lámpatestek fali és mennyezeti szereléshez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Beltéri alkalmazási területek
- Díszvilágítás otthon
- Fali és mennyezeti felületi szerelés



A TERMÉK ELŐNYEI

- Homogén fényeloszlás
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Mennyezeti lámpatest fejlett LED-technológiával
- Négyzet és téglalap alakú kivitelben is kapható
- Színhőmérséklet: 3 000 K
- Alumíniumház, matt PMMA diffúzor



MŰSZAKI ADATOK

Villamos adatok

Névleges teljesítmény	35.00 W
Üzem mód	Hálózati feszültség
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	80
Light color as per EN 12464-1	Meleg fehér
Fényáram	2500 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W

Fénytechnikai adatok

Sugárzási szög	110 °
----------------	-------

Méretek és súly



Hossz	1200 mm
Szélesség	100.0 mm
Magasság	65.0 mm
Tömeg	2170.00 g

Színek és anyagok

Felépítmény anyaga	Alumínium
Termék színe	White
Ház színe	White
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

Működtetési körülmények

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
Névleges élettartam	25000 h

További termék adatok

Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Fényforrással ellátott	nem releváns

Tulajdonságok

Szabályozható	No
Csatlakozás típusa	SCREWLESS TERMINAL
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Tanúsítványok és szabványok

Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20
Szabványok	CE/EAC/REACH/RoHS

BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- Előtét mellékelve

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075470699	Folding Box 1	1237 mm x 135 mm x 95 mm	2468.00 g	15.86 dm ³
4058075470705	Karton 6	1254 mm x 304 mm x 305 mm	16304.00 g	116.27 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.