


# TERMÉKCSALÁD ADATLAP

## SMART+ BRICK MULTICOLOR

Lámpatestek WiFi-technológiával



### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Általános megvilágítás
- Kertek
- Teraszok, erkélyek

### A TERMÉK ELŐNYEI

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel

### A TERMÉK JELLEMZŐI

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Hálózati protokoll: WiFi
- Védelem típusa: IP44



## MŰSZAKI ADATOK



Termékmegnevezés	Villamos adatok					Fotometriai adatok					Fénytechnikai adatok
	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Hálózati frekvencia	Névleges áram	Üzem mód	Színvisszaadási index, Ra	Fényáram	Fényhasznosítás	Light color as per EN 12464-1	Színhőmérséklet	Sugárzási szög
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	14.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	0.101 A	Hálózati feszültség	≥80	550 lm	40 lm/W	Meleg fehér	3000 K	275.00 °
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	14.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	0.101 A	Hálózati feszültség	≥80	550 lm	40 lm/W	Meleg fehér	3000 K	275.00 °
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	14.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	0.101 A	Hálózati feszültség	≥80	600 lm	43 lm/W	Meleg fehér	3000 K	290.00 °
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	14.00 W	220...240 V	50 Hz/60 Hz	0.101 A	Hálózati feszültség	≥80	600 lm	43 lm/W	Meleg fehér	3000 K	290.00 °

Termékmegnevezés	Méretek és súly			Színek és anyagok				Működtetési körülmények	Élettartam
	Hossz	Szélesség	Magasság	Felépítmény anyaga	Termék színe	Burkolat anyag	Ház színe	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Kapcsolási ciklusok száma
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	85.0 mm	85.0 mm	85.0 mm	Alumínium	Dark gray	Polikarbonát (PC)	Dark gray	-20...+40 °C	12500
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	85.0 mm	85.0 mm	85.0 mm	Alumínium/Acél	Steel	Polikarbonát (PC)	Steel	-20...+40 °C	12500
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	145.0 mm	75.0 mm	85.0 mm	Alumínium	Dark gray	Polikarbonát (PC)	Dark gray	-20...+40 °C	12500
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	75.0 mm	145.0 mm	85.0 mm	Rozsdamentes acél	Steel	Polikarbonát (PC)	Steel	-20...+40 °C	12500

Termékmegnevezés	További termék adatok			Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	
	Type of mounting [calc.]	Rögzítési hely		Szabályozható	Csatlakozás típusa	Védelmi osztály	Szabványok
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	Surface	Fal		Yes	Terminál, 3-pólusú (L, N, PE)	I	CE/UKCA/RoHS
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	Surface	Fal		Yes	Terminál, 3-pólusú (L, N, PE)	I	CE/UKCA/RoHS

Termékmegnevezés	További termék adatok		Tulajdonságok		Tanúsítványok és szabványok	
	Type of mounting [calc.]	Rögzítési hely	Szabályozható	Csatlakozás típusa	Védelmi osztály	Szabványok
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	Surface	Fal	Yes	Terminál, 3-pólusú (L, N, PE)	I	CE/UKCA/RoHS
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	Surface	Fal	Yes	Terminál, 3-pólusú (L, N, PE)	I	CE/UKCA/RoHS

Termékmegnevezés	Védelem típusa
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	IP44
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	IP44



SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey, SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel

SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey, SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel

### BERENDEZÉS/TARTOZÉKOK

- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART + WiFi alkalmazással történő vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges

### HASZNÁLATI TANÁCSOK

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075564374	Karton 4	200 mm x 200 mm x 125 mm	2644.00 g	5.00 dm <sup>3</sup>

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Bruttó súly	Térfogat
4058075564435	Karton 4	200 mm x 200 mm x 125 mm	2884.00 g	5.00 dm <sup>3</sup>
4058075564411	Karton 4	200 mm x 170 mm x 198 mm	3407.00 g	6.73 dm <sup>3</sup>
4058075564459	Karton 4	200 mm x 170 mm x 198 mm	3687.00 g	6.73 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### LEMONDÁS

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.