

TERMÉKADATLAP

SMART + WIFI PLANON 450

SMART+ TUNABLE WHITE | Keret nélküli panel lámpatestek WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ WiFi alkalmazással vezérelhető (amelyhez legalább Android 4.4 vagy iOS 9.0 szükséges)
- Szabályozható
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- Hálózati protokoll: WiFi



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	28,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Névleges áram	137,5 mA
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Üzem mód	Hálózati feszültség


Fotometriai adatok

Light color (designation)	Változtatható színhőmérsékletű
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcn
Névleges fényáram	2700 lm
Fényáram	2700 lm
Fényhasznosítás	96 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Színvisszaadási index, Ra	> 80

Világítástechnikai adatok

Sugárzási szög	110 °
----------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	2550,00 g
Átmérő	450,00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	450,00 mm
Magasság	65.00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	65.00 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	15000
Élettartam	25000 h

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	PMMA

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
----------------------------------	--------------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket három másodpercre, majd kapcsolja ki három másodpercre, és ezt ötször ismétlje meg.
Rögzítési hely	Mennyezet

KAPACITÁS

Dimmable	Yes
Csatlakozás típusa	Terminál, 2 pólusú (L, N)
Kompatibilis okos otthoni technológia	Google Assistant / Amazon Alexa
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / REACH / RoHS
Védelmi osztály	II
Védelem típusa	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztül vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART + WiFi alkalmazással történő vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges

LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK



User instruction
UI_SMART WIFI PLANON FRAMELESS



Declarations of conformity
SMART WIFI PLANON FRAMELESS RD45 TWLEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Gross weight	Volume
4058075484719	Hajtogatott doboz 1	482 mm x 85 mm x 484 mm	2868.00 g	19.83 dm ³
4058075484726	Shipping box 5	488 mm x 435 mm x 494 mm	15862.00 g	104.87 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.